



Bayra System Kft.

1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.
Tel./Fax: 00-36 (1)248-0085
00-36 (1)248-0086
E-mail: office.sk@graymix.com
<http://www.graymix.com>

Graymix Attract

BEZPEČNOSTNÝ LIST

BL 1312

1. Identifikácia produktov a spoločnosti

1.1. Identifikácia produktu:	Graymix Attract
1.2. Využitie produktu:	Soklová dekoračná omietka
1.3. Predajca:	Bayra System Kft.
Adresa:	1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.
Telefón:	+36-1 2480085
Fax:	+36-1 2480086
Zodpovednosť za prevádzkovanie:	Bayra System Kft.
A:dresa	1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.
Telefón:	+36-1 2480085
e-mail:	office.sk@graymix.com
1.4. V nutnom prípade:	Toxikologická Informačná služba
Telefón:	+36-1-476-6400, +36-1-476-6464
Zelené číslo:	+36-80-201-199

2. Identifikácia nebezpečenstva

44/2000.(XII.27.) Nariadenie sa nevzťahuje na označovanie.

Nesmie sa dostať do detských rúk.
Obal uchovávať v hermeticky uzavretej nádobe.
Vyhnite sa kontaktu s očami.
V prípade pohltnutia ihneď vyhľadať lekársku pomoc a obal výrobku ukázať lekárovi.



Bayra System Kft.

1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.
Tel./Fax: 00-36 (1)248-0085
00-36 (1)248-0086
E-mail: office.sk@graymix.com
<http://www.graymix.com>

Graymix Attract

3. Zloženie / Informácie týkajúce sa komponentov

Zloženie: plnivá, voda, pigment, disperzná hmota, prášok vápenca

Obsah nebezpečného materiálu : -

4. Opatrenia a prvá pomoc

Všeobecné rady: V prípade bezvedomia je zakázané podávať hocikaké lieky cez ústa! V prípade akýchkoľvek pochybností, alebo ak nie sú príznaky zlepšenia, tak je potrebné v každom prípade volať lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou: Odstráňte znečistený odev a umyte pokožku s mydlom pod tečúcou vodou. Umývanie kože rozpúšťadlom je prísne zakázané! V prípade iritačných príznakov vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí očí: Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody po dobu najmenej 10-15 minút. V prípade sťažnosti dotknutého okamžite vyhľadajte odborného lekára.

Pri požití: Zoberte postihnutého na čerstvý vzduch. Vyvolávať zvracanie je zakázané! Ústa dôkladne umyte vodou. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, obal výrobku a bezpečnostný list ukážte ošetrojúcemu lekárovi.

Inhalácia: Zoberte postihnutého na čerstvý vzduch, utiahnuté oblečenie povolíme a postihnutého položíme do bezpečnej polohy. Ak je potrebné vyhľadajte lekársku pomoc.

5. Opatrenia pri hasení požiaru

MSZ 9790-85 podľa: IV. stupeň horľavosti

Spôsob hasenia požiaru stanovuje požiar v danom prostredí. K haseniu sa používa voda, sprej, suché chemické látky, CO₂, alkoholové peny.

V prípade požiaru dochádza k rozkladu nebezpečných produktov. Výsledné produkty rozkladu sa nesmú dýchať.

Pri hasení požiaru je povinná ochrana plného tela, z antistatického materiálu vyhotovené oblečenie, ochranné rukavice, ochranná obuv, zabezpečenie ochrany očí a tváre, taktiež je povinná respiračná ochrana pred rozkladom nebezpečných produktov.



Bayra System Kft.

1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.
Tel./Fax: 00-36 (1)248-0085
00-36 (1)248-0086
E-mail: office.sk@graymix.com
<http://www.graymix.com>

Graymix Attract

6. Opatrenia v prípade nehody

Osobná ochrana: V pracovnom prostredí sa môžu zdržiavať len ľudia, ktorí sa podieľajú na záchrane. Ochranné odevy, rukavice, ochranná obuv, ochranné okuliare, ako aj ochrana dýchacieho ústrojenstva pri vytváraní pary a rozkladu nebezpečných produktov sú povinné.

V prípade vyliatia: Uniknutý materiál nie je horľavý, je potrebné ho zakryť savým materiálom (napr.: zeminou, pieskom, alebo iným spojivým materiálom), potom je potrebné ho umiestniť do uzavretej nádoby a výsledné nakladanie s nebezpečnými odpadmi a zneškodňovanie nebezpečných odpadov sa má prepraviť na to oprávnenou firmou.

Zneškodňovanie: podľa platných predpisov nebezpečný odpad – horľavina. V prípade vniknutia do vôd, verejných kanalizácií musia prevádzkovatelia oznámiť príslušným orgánom.

Ochrana životného prostredia: Produkty do vôd, pôdy a verejnej kanalizácie je púšťať zakázané.

7. Manipulácia a skladovanie

Produkty v originálnom balení je potrebné skladovať v dobre vetranom prostredí, na chladnom a suchom mieste, v teplote medzi 5 °C - 25 °C, osobitne od potravín, nápojov a krmív.

8. Ochrana expozície/ Osobná ochrana

Technické opatrenia: Nanesenie soklovej omietky sa vykonáva pod prijateľnými teplotami s účinným vetraním. V suchom prostredí je potrebné zabezpečiť vetranie.

Osobná ochrana: Rendeltetésszerű felhasználás esetén légvédelem nem szükséges. Védőruhát, védőkesztyűt, védőszemüveget kell használni. V prípade použitia nie sú respirátory nevyhnutné. Ochranné odevy, rukavice, okuliare by mali byť použité.

Ostatné: Pri práci by ste mali byť opatrný, dbajte nato, aby sa zabránilo rozliatiu produktu na podlahu, oblečenie, kožu, vniknutiu do očí a vdychnutiu pary.

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

Konzistencia:	Hustá kvapalina
Farba:	Biela a farebná
Zápach:	mierny
Hustota:	(23 °C) 1,45-1,7 g/cm ³
Bod vzplanutia:	>150 °C



Bayra System Kft.

1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.
Tel./Fax: 00-36 (1)248-0085
00-36 (1)248-0086
E-mail: office.sk@graymix.com
<http://www.graymix.com>

Graymix Attract

10. Stabilita a reakcie

7.bodu zodpovedajúce skladovanie okrem stability.

Nebezpečné rozkladanie: V prípade ohňa, pohltnutie je zakázané, pozri 5. bod.

11. Toxikologické informácie

U niektorých jednotlivcov môže dráždiť oči a pokožku.

12. Ekologické informácie

Trieda kvality vody a jej ohrozenia: WGK 1, voda je menej nebezpečný materiál.

Produkt je zakázané vylievať do vôd, tečúcich potokov a na pôdu.

13. Pokyny k likvidácii

Nakladanie ako s domácim odpadom, vylievať do kanalizácie, vodných tokov, pôdy je zakázané.

Použitie farby, farby po záručnej dobe alebo poškodené obaly je potrebné likvidovať ako ostatný odpad podľa platnej legislatívy.

16/2001 (VII.18.) a 10/2002 (III. 26.) KÖM na základe objednávky EWC-kódy:
080115*- na farbu
150110*- na obal

14. Informácie o doprave

Doprava materiálu nie je nebezpečná.

15. Informácie o právnych predpisoch



Bayra System Kft.

1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.
Tel./Fax: 00-36 (1)248-0085
00-36 (1)248-0086
E-mail: office.sk@graymix.com
http://www.graymix.com

Graymix Attract

Nebezpečenstvo: Nepodlieha označovaniu.

Obsah nebezpečného materiálu:

VOC obsah: EU limit na tento produkt (A/a): 50 g/l(2007)/ 30 g/l(2010). Tento produkt obsahuje najviac 30 g/l VOC.

Bezpečnosť práce:

- 1993. rok XCIII: Zákon o BOZP a jeho nariadenie a s tým súvisiace zmeny predpisov.

Nebezpečné látky:

- 2000. rok XXV. Zákon o bezpečnosti s chemikáliami
- 44/2000 (II. 27) EüM nariadenie o nebezpečných látkach a nebezpečných prípravkoch z jednotlivých postupov a činností, alebo pravidiel jednotlivých činností a zmeny zo zákona č.: 33/2004 (IV.26.) ESZC
- 1907/2006/EK nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní (REACH)
- 3/2006 (I.26.) EüM nariadenie z Európskej únie klasifikované ako nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad:

- 120/2004 (IV.29.), 98/2001 (VI.15.), 192/2003 (XI.26.) nariadenie vlády
- 16/2001 (VII. 18) nariadenie

Prchavé organické rozpúšťadlá:

- 25/2006 (II.3.) nariadenie o určitých farbách, lakoch a opravách lakov pre leštenie a reguláciu organických rozpúšťadiel.

Az 1907/2000/EK nariadenie článok 31. bodu 3. uvedené balenia výrobkov musia byť označené nápisom „Bezpečnostný list je k dispozícii na vyžiadanie zákazníka.“

16. Ostatné

Bayra System KFT.
1195 Budapest
Hofherr Albert út 7,
Adószám: 12716654-2-43

Budapest, 19.01.2013

Bayra System Kft.